

แบบฟอร์มการถอดบทเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562

รหัส 941049

1.	ชื่อโครงการ	โครงการระบบประปาโรงเรียนบ้านบ่ออิฐอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหัวเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนาแอะ		
2.	พระราชดำริของ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เมื่อวันที่	11/8/2558
3.	หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมชลประทาน		
4.	ที่ตั้งโครงการ	ปัตตานี	ละติจูด / ลองจิจูด	
5.	ลักษณะโครงการ	บ่อดักตะกอนและถังเก็บน้ำใส กว้าง 9.75 ม. ยาว 6.50 ม. สูง 3 ม. ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง วางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 152 ม. ท่อถังไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถัง ความสูง 11.90 ม. จำนวน 1 แห่ง		
6.	ประโยชน์ของโครงการ	จัดหาน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน จำนวน 108 คน ครู และบุคลากร จำนวน 12 คน ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี		
7.	วันเดือนปีที่เริ่ม	17 มกราคม พ.ศ. 2560	วันเดือนปีที่แล้วเสร็จ/เปิดให้บริการ	30 กันยายน พ.ศ. 2560
8.	จุดเด่นของโครงการ (Project Highlights) * (สามารถใส่ได้หลายข้อ)			
	1) สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ของครู นักเรียนและบุคลากร	4)		
	2) ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองของชุมชนใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้งหรือขาดแคลนน้ำ	5)		
	3) เป็นแหล่งเรียนรู้ของยุวชนกร ในรั้วโรงเรียนในการบริหารจัดการน้ำ	6)		
9.	ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factor) * (สามารถใส่ได้หลายข้อ)			
	1) บุคลากร และนักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้งานระบบประปาได้อย่างถูกวิธี	4)	โครงการชลประทานปัตตานี จัดทำคู่มือการใช้งาน	
	2) บุคลากร และนักเรียนสามารถบำรุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5)	นายช่างชลประทานถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบประปาและระบบกรองน้ำ	
	3) โครงการชลประทานปัตตานีจัดอบรมหลักสูตรยุวชนกรให้กับโรงเรียน	6)		
10.	รูปภาพโครงการ (ถ้ามี)			
11.	สถานะของโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว		
	ผู้รับผิดชอบโครงการ/ตำแหน่ง	นายमितร์ บุญจันทร์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นายमितร์ บุญจันทร์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ
	เบอร์โทรศัพท์	08-8790-5853	เบอร์โทรศัพท์	08-8790-5853
			วันที่รายงาน	24 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ 1) * ข้อที่ 8 และข้อ 9 จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ศึกษารายละเอียดตามคำชี้แจงที่แนบมาพร้อมนี้

2) จัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน กปร. ได้ที่ Email : opdc.g@rdpb.go.th ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562